

leden 2010

62Kč/B6Sk/2,85€

domov

VYCHÁZÍME
již 50
roků
domov

design & architektura & styl

DÁREK PRO PŘEDPLATITELE
KUCHYŇSKÁ VÁHA

SLAVÍME 50 LET!
HRAJTE S NÁMI O CENY
V HODNOTĚ 300 000 Kč

Rekonstrukce
za minimum

Co dokáží
schody v interiéru

Modré království
Ivy Hüttnerové

MODERNÍ LOŽNICE

● nábytek ● textil ● osvětlení



9 770012 536002

01

Co dokáží schody v interiéru

Schodiště je ve vícepodlažním interiéru nenahraditelné. Jednak propojuje jednotlivá podlaží, navíc dokáže esteticky pozvednout a doladit celkové vyznění obytných prostor. Ovšem pouze v případě, že si pečlivě vyberete odpovídající a kvalitní výrobek.

← Sklo je materiál, kterému je v současném interiérovém designu prorokována slibná budoucnost. **General Compact.**

↓ Segmentové kombinované schodiště JAP 350 mini se schodišťovými stupni z masivního buku. **J.A.P.**

→ Originálně řešené interiérové schodiště se skleněnými výplněmi je příkladem vydařeného diagonálního členění prostoru. **General Compact.**

↘ Betonové obložené schody s nerezovým zábradlím s jemnými leštěnými táhly působí decentně. **General Compact.**



Na úvod bude dobré připomenout, že schodiště se dělí podle materiálu a tvaru. Z hlediska materiálu se můžete setkat se schody dřevěnými, kovovými, betonovými či kombinovanými. V současnosti se těší velké oblibě i atypické schody skleněné, které ve vhodně laděném interiéru mohou působit skutečně impozantně. Z tvarové nabídky si můžete vybrat mezi schodištěm přímým, točitým nebo lomeným do tvaru „L“ či „U“.

DŮLEŽITÉ OTÁZKY

Před nákupem schodiště si v klidu rozmyslete, jakou funkci bude schodiště plnit a zda povede do málo či často využívané místnosti. Pozor dejte také na rozměry. Hlavní schodiště domu či bytu rozhodně nemůže být

v nejmenší možné šířce 60 cm, ale musí být dostatečně široké. Je dobré myslet na to, aby se na schodišti dvě či více osob bez problému vzájemně vyhnulo a abyste se nedostali do „úzkých“ při stěhování nábytku. Naopak do ložnic či půdních prostor, které nejsou tolik na očích a nevyužíváte je tak často, může rozměrově malé schodiště působit příjemně útulným dojmem. Od prostorových dispozic se přirozeně odvíjí i tvar schodiště. Pro centrální schodiště je výhodnější volit přímé či lomené tvary. Naopak tam, kde potřebujete šetřit místem, je možné využít schodiště točitého. Ale to nejsou žádná dogmata, spíše doporučení. Koneckonců, vždy záleží na konkrétním prostoru a v neposlední řadě také na vašem přání, vkusu i možnostech.

Vyladěné schody

Pokud máte interiér ve stylu přírodních materiálů, není příliš vhodné použít průmyslový typ schodiště. Zrovna tak, pokud jste zvolili styl rustikálního nábytku, měl by se ve stejném duchu nést i styl zvoleného schodiště. Pro moderní interiér si naopak můžete dovolit samonosné schodiště se skleněnými nášapky, atypické schodiště s nerezovými prvky či jakékoli odvážnější řešení, které bude ladit se stylem vašeho interiéru.

Schodiště nesmí postrádat:

Funkčnost – konstrukce a provedení schodiště musí přesně odpovídat použití, pro které je určeno. Interiérové schodiště rozhodně nepatří do venkovních prostor a točité schodiště o šířce nášlapu 60 cm není dobré volit do hlavních prostor interiéru.

Pohodnost – tuto oblast charakterizují dva faktory – šířka schodiště a výška nášlapu. Jednoduchou pomůckou pro určení tzv. pohodlnosti schodiště je fakt, že by se na něm měli dva lidé bez problémů vzájemně vyhnout. Běžnou standardní šířkou schodiště je 90 cm, přičemž možné míry se pohybují v rozmezí od 60 do 120 cm. Běžná výška nášlapu je v rozmezí 16 až 19 cm.

Tuhost – tato vlastnost je odrazem správnosti použitých materiálů výrobcem. To je i případ typů schodiště, které musí být pevně ukotveny na zdi a nemohou být volně v prostoru. Pevným uchycením předcházíte tvarové deformaci schodů v prostoru, tzv. vlnění. Každý materiál má své přesné dané vlastnosti, na základě kterých je připravena konstrukce daného schodiště.

Odolnost proti opotřebení – při výrobě schodnic (nášlapné plochy schodů) by měl být použit tvrdý a odolný materiál. Vyvarujete se tak rýhám a vrypům na povrchu schodnice. Z masivních materiálů je vhodné tvrdé dřevo (buk, dub, javor, jasan). Měkké materiály typu smrku či borovice nejsou pro schodnice příliš vhodné.

Povrchová úprava schodnic – nejčastější povrchovou úpravou interiérových schodů je lakování, které má opět vlastnosti podporující odolnost proti mechanickému opotřebení.

Hlučnost schodů neboli jejich rezonance – této vlastnosti je důležité si všímat při kolvení schodiště u stěny. Je důležité, aby se zvuk schodů neúměrně neozýval a nenesl do sousedící místnosti.

Estetická stránka schodů – kromě vlastního vzhledu schodů je důležitá vhodná volba stylu schodiště v souvislosti se stylem interiéru.

Míry a ceny – poslední, ovšem velice podstatnou otázkou jsou finance, které si můžete dovést do schodů investovat. Elegantní standardní schodiště si můžete pořídit již za několik desítek tisíc korun, za atypická designová schodiště zaplatíte podstatně více.



SCHODY V PROSTORU

Zásadní otázkou, kterou je třeba při výběru schodiště řešit, je velikost prostoru, ve kterém bude schodiště postaveno. Novostavby v tomto směru dávají více šancí a většinou nechají naplno vyniknout krásu zvoleného schodiště. Při rekonstrukcích to může někdy být i otázkou kompromisu, ale nabídka výrobců je dnes natolik široká, že si vybere každý.

SKLO, NEREZ ČI BETON?

Tradiční celodřevěné schodiště dýchá přírodní atmosférou a působí vlídným dojmem. Kovová schodiště z povrchově upravované ocele nebo z nerez materiálu dnes králují zejména moderním interiérum. Kovová schodiště jsou velice pevná a odolná, ale mnohdy do interiéru přináší průmyslový vzhled, takže jejich využití je potřeba dobře konzultovat s bytovým designérem. Zajímavým řešením jsou též kombinovaná schodiště, například dřevo a kov, kov se sklem

nebo kombinace dřeva, kovu a skla. U betonových schodišť zase záleží na obkladovém materiálu, kterým bývá často dřevo nebo keramická dlažba.

VÝBĚR SCHODIŠTĚ

Pokud vám to interiér dovolí, můžete si vybrat mezi schodištěm točitým, bočnicovým, segmentovým či atypickým. Například točité schodiště nemusí být vždy vhodné pro frekventované použití, ale dobrou službu vykoná vždy, když řešíte nedostatek prostoru. Schodiště segmentové, jak už jeho označení samo napovídá, se skládá z jednotlivých dílů (segmentů), se kterými si můžete při jeho realizaci pohrát přesně tak, jak umožní velikost a koncepce. Jinými slovy, poskládat si je do tvaru, který vám bude nejvíce vyhovovat, je možné díky dílům, z nichž se schodiště sestavuje. Vlastní montáž samozřejmě provedou odborníci. Segmentové schodiště je velmi často užíváno jako cent-

- ← Atypické zakázkové schodiště obložené mramorem vnáší spolu s tvarovaným nerezovým zábradlím do interiéru punc atraktivity. **General Compact.**
- ↓ Výběr vhodného typu schodiště by měl zohledňovat a čít také prostorové dimenze vašeho domu. **General Compact.**
- Doposud méně využívanou možností při dotváření interiéru je využití světla a podsvícení, které je u schodiště zajímavé též z bezpečnostního hlediska. **General Compact.**
- ↘ Vyústění schodiště v patře vyžaduje citlivý přístup – mělo by zabírat co nejméně obytné plochy a maximálně zohledňovat bezpečnost, zejména předškolních obyvatel domu. **General Compact.**



rální a možnost jeho tvarových variací je opravdu velká.

Bočnicové schodiště působí lehce a vzdušně a mezi jeho výhody patří systém kotvení. Chcete-li se vyvarovat těžkopádně působících schodišťových konstrukcí, pak právě bočnicové schodiště, které je kotveno k nosné zdi, by vás mohlo zajímat.

ÚSKALÍ BETONU

Pokud projekt vašeho vysněného domu počítá s betonovým schodištěm, nepodceňujte potenciální problémy, které vás mohou překvapit již v prvotní fázi stavby. Řemeslníci totiž velmi často využívají ještě nehotové schodiště k usnadnění průchodu mezi jednotlivými patry, a to ještě dřív než schody zaschnou a zpevní se beton. Výsledkem může být poškozený povrch, který rozhodně nepomůže finálnímu obkládání. Na nerovném povrchu vše hůře těsní a za čas může dojít k deformaci povrchového dekorativního →





- ← Nepopíratelná atraktivita skleněných prvků v interiéru dokazuje skutečnost, že sklo si velmi dobře rozumí se světlem. **General Compact.**
- ↳ U segmentového kombinovaného schodiště JAP 300 si můžete vybrat materiál schodnic i madel zábradlí. **J.A.P.**

materiálu. Následné opravy jsou nepříjemné a hlavně drahé. Řešení toho problému je jasné – řemeslníci by neměli řešit vstupy do jednotlivých částí stavby na váš úkor. Ne proto důvod, abyste schodiště stavěli hned v začátku stavby. Proto se nenechte zmást případným naléháním vybudovat nové schodiště co nejdříve!

KVALITA PRO NÁROČNÉ

Pokud vás standardní nabídka schodišť neuspokojí, není nic ztraceno. Nabízí se totiž možnost nechat si vyrobit schodiště přímo na míru. Toto řešení není nijak neobvyklé, protože atypická schodiště jsou dnes pro moderní interiéry poměrně častou volbou. Zakázkové řešení není nejlevnější, proto se obračejte pouze na renomované, solidní firmy, které se mohou prokázat dostatečným počtem kvalitních realizací a referencí.

CESTA K ATYPICKÝM SCHODŮM

Zodpovědná firma k vám vyšle designéra, který se na místě seznámí se stavbou a hlavně s vašimi představami o budoucím schodišti. Na jednání byste měli mít připravené kopie stavebních projektů a neškodí si pro lepší komunikaci s designérem připravit obrázky interiérů, jež vás zaujaly (např. z časopisů, internetu, katalogů). Solidní firma disponuje vlastním katalogem (např. na in-

Připravte se předem

Schodiště na zakázku je v ideálním případě nejlepší řešit již ve fázi hrubé stavby, kdy jsou dispozice domu téměř definitivní. Některé výrobky na zakázku jsou výrobně i materiálově tak náročné, že potřebují delší dobu na realizaci, obvykle 2 – 4 měsíce. Celý proces urychlíte, když si na jednání s realizační firmou připravíte kopie stavebních projektů, prospektů nebo obrázky interiérů, které vás nějakým způsobem inspiroují či oslovují.



- ← Materiál, tvar a úpravu povrchů si u zakázkového schodiště sami vyberete ze vzorníku. **General Compact.**
- ↓ Schodiště na obrázku je zajímavé využitím velkých monolitických skel na zábradlí. **General Compact.**
- ↓ Nerez a sklo patří k oblíbené dvojici materiálů, které mají sice technicistní charakter, ale v moderních interiérech působí odlehčeně. **General Compact.**



ternetu) a měla by vám též předložit vzorník materiálů. Pokud se dohodnete, firma by měla připravit bezplatnou cenovou nabídku a pokud ji akceptujete, nic vám nebrání nechat si vypracovat konkrétní originální řešení v podobě 2D nebo 3D vizualizace, výkresové dokumentace a smlouvy. (Tento úkon bývá zpoplatněn, obvykle 15 % z odhadované částky realizace.)

Nadstandardní péče je věnována také kvalitě materiálů. Nerez, ocel nebo mosaz, domácí i exotická tvrdá dřeva, kvalitní odolná keramika, ušlechtilé nerosty či sklo. Výsledný vzhled schodiště dotvoří finální úprava povrchu, např. broušením, leštěním, pískováním, matováním. Pokud se v tomto bodě necítíte příliš pevní v kramflecích, designér vám pomůže vybrat vhodný povrch ve vzorníku či vám ho předvede na již provedených realizacích. ■■

